



DOUGHTY CATALOGUE



DOUGHTY CLAMPS

Doughty クランプは高度な安全性を保持しながら、強度と耐久性を兼ね備えています。ハイテンシルアルミニウム押し出し製法を採用し、ポリッシュシルバー又はシルクブラック仕上げを用意。外径48mm から51mm のチューブに確実に固定する事が出来ます。スタンダードクランプには12mm (M12) ボルトヘッド又はナットに対応した溝があり、それぞれの条件に応じた固定方法を選択できます。



スタンダード DOUGHTY CLAMP

シリーズのベーシックモデル

荷重 750Kg
重量 0.63Kg

シルバー T57000
ブラック T57010




SLIMLINE HALF COUPLER

30mm 幅のトラスラチェットに最適

荷重 750Kg
重量 0.41Kg

シルバー T57001
ブラック T57011



QUALITY

全ての Doughty 製品は、品質マネジメントシステムの国際規格 ISO9001 – 1994 認証取得の英国工場での設計・製造されています。

Doughty はドイツの TUV 認証機関の協力を得てアルミニウムハーフカブラー (Part No. T57000) を設計開発しました。このユニットは全てのシリーズを構成する基本部品であり最も厳格な安全性のテストです。TUV ではこのカブラーに対し許容荷重 750Kg を認証しています。



EASYGRIP HANDLE

Doughty クランプ共通の
イージーグリップハンドル S0123



EYEBOLT

M12 × 70 Doughty クランプ アイボルト
(complete) T78000



HOOK CLAMP




ハーフカブラーは12mm (M12 × 50) ボルトとウイングナットが付属します。ムービングライト等の大きな機材に適しています。

荷重 750Kg
重量 0.71Kg

スタンダード シルバー T57200
スタンダード ブラック T57201

重量 0.50Kg

スリムライン シルバー T58010
スリムライン ブラック T58011



HANGING CLAMP WITH RING

スタンダードハーフカブラーは12mm (M12) アイボルトが付属します。

荷重 340Kg
重量 0.84Kg

スタンダード T57205

重量 0.61Kg

スリムライン T58014



SWIVEL COUPLER

隣接するバーを確実に固定し、360 度回転可能

荷重 750Kg
重量 1.33Kg

スタンダード シルバー T57100
スタンダード ブラック T57110

重量 0.89Kg

スリムライン シルバー T58030
スリムライン ブラック T58031

PARALLEL COUPLER

荷重 750Kg
重量 1.33Kg

シルバー T57104
ブラック T57114

90°FIXED COUPLER

荷重 750Kg
重量 1.33Kg

シルバー T57102
ブラック T57112



LIGHTWEIGHT CLAMPS

ライトウェイト Doughty クランプはハイテンシルアルミニウム押し出し製法を採用し、最大 500Kg までの許容荷重が必要なインストレーションに適しています。外径 48mm から 51mm のパイプ用に設計され、12mm (M12) ボルトヘッド又はナットに対応した溝があります。TUV では許容荷重 500Kg をテスト及び認証しています。ライトウェイトシリーズのスリムラインヴァージョンは、許容荷重 300Kg です。

1. L/W ハーフカプラー

荷重 500Kg
重量 0.34Kg
シルバー T58100
ブラック T58101

スリムライン L/W ハーフカプラー

荷重 300Kg
重量 0.24Kg
シルバー T58080
ブラック T58081

2. L/W フッククランプ

ハーフカプラー supplied complete with M12 × 50mm bolt and nut.

荷重 500Kg
重量 0.42Kg
シルバー T58105
ブラック T58106

スリムライン L/W フッククランプ

荷重 300Kg
重量 0.32Kg
シルバー T58085
ブラック T58086

3. L/W 90° カプラー

荷重 500Kg
重量 0.76Kg
シルバー T58110



4. L/W パラレル カプラー

隣接するバーを平行に確実に固定
荷重 500Kg
重量 0.76Kg
シルバー T58115

5. L/W 自在軸 カプラー

隣接するバーを確実に固定し、360 度回転可能
荷重 500Kg
重量 0.76Kg
シルバー T58120



スリムライン L/W 自在軸 カプラー

荷重 300Kg
重量 0.55Kg
シルバー T58098
ブラック T58099



6. L/W ハンギング クランプ with Ring

ライトウェイトハーフカプラーは 12mm (M12) アイボルトが付属します
荷重 350Kg
重量 0.44Kg
シルバー T58109

L/W スリムライン

ハンギング クランプ with Ring
荷重 300Kg
重量 0.34Kg
シルバー T58089



7. L/W ビッグベン クランプ

ライトウェイトハーフカプラーはアルミニウムジュニアピンが付属します
28mm Eurospec
スタンダード T58107 重量 0.86Kg
スリムライン T58087 重量 0.48Kg
28mm DIN Spec.
スタンダード T58108 重量 0.86Kg
スリムライン T58088 重量 0.48Kg



SUPER LIGHTWEIGHT CLAMPS

スーパーライトウェイト Doughty クランプはハイテンシルアルミニウム押し出し製法を採用し、最大 500Kg までの許容荷重が必要なインストレーションに適しています。外径 48mm から 51mm のチューブ用に設計され、10mm (M10) ボルトヘッド又はナットに対応した溝があります。

クランプは 32mm スリムラインプロファイルで、TUV では許容荷重 75Kg を認証しています。

SLW ハーフカプラー

荷重 75Kg
重量 0.18Kg
1. シルバー T58122
2. ブラック T5812201

SLW ハンギング クランプ

荷重 75Kg
重量 0.28Kg
4. シルバー T58124

SLW 自在軸 カプラー

荷重 75Kg
重量 0.40Kg
3. シルバー T58123
3. ブラック T5812301



SLW Beamer 16mm Lighting Pin

重量 0.28Kg
5. シルバー T58125



ATOM CLAMPS

アトムクランプは Doughty クランプシリーズで最も小さなクランプで、ナットまたはボルトヘッドに対応した溝がついています。TUVの許容荷重は100Kgでショップディスプレイ、フィルム照明等に最適です。外径25mmから38mmのチューブ用に設計され、軽量トラス以外にも多くのスタンドのセンターチューブにも対応できます。



TRUSS ADAPTOR

ATOM CLAMP

HOOK CLAMP



Atom Clamps

荷重 100Kg

適合パイプ径	38mm	32mm	25mm
ボルトサイズ	M10	M6	M6
1. パーシックハーフ カブラー フッククランプ c/w nut & bolt	T58970	T58800	T58870
2. 90°カブラー	T58985	T58820	T58885
3. パラレルカブラー 自在軸カブラー	T58980	T58815	T58880
4. ハングingkランプ + リング	T58990	T58840	T58890
5. スナッパー c/w 16mm (5/8") baby pin	T58992	T58850	T58892
6. ビーマー c/w 16mm (5/8") lighting pin ビッグベン c/w 28mm (1 1/8") junior pin	T58994	T58855	T58894
7. トラスアダプタ固定軸 100mm-200mm (4" to 8") CRS トラスアダプタ回転軸 100mm-200mm (4" to 8") CRS	T58998	T58857	T58898
	T58999	T58858	T58899

サテンブラック仕上げをご希望の場合は、発注時にパーツ番号コードの最後に 01 を追加してください。

TRIGGER CLAMPS

TRIGGERS FOR RIGGERS

トリガークランプは、ハイテンシルアルミニウム押し製法を採用し、軽量ながら200Kgの許容荷重を実現。一人で重い器具を吊下げる際、その吊下げられる機材の自重により自動的にトリガーとクランプの下半分が閉じるように設計されています。この独自の機構により器具の吊り込みが容易になり、さらに大きな“T”ハンドルで確実にロックできます。

- 一人で楽に取り付け
- トラスへの損傷が少ない
- パイプ全面をホールド
- トリガーで自動的にクランプを閉じる
- M12 ボルトヘッド対応
- 大きなハンドルを採用、工具不要



TRIGGER CLAMP



HANGING CLAMP



BIG BEN



LITTLE TOM



HOOK CLAMP



SWIVEL COUPLER

		重量
T58861	トリガーフッククランプ M12 × 40 ボルト&ウイングナット シルバー	0.58Kg
T588611	トリガーフッククランプ M12 × 40 ボルト&ウイングナット ブラック	0.58Kg
T58862	トリガーハンギング クランプ fitted M12 eye nut	0.71Kg
T58863	トリガーリトルトム クランプ fitted 19mm spigot	0.61Kg
T58866	トリガービーマー 16mm lighting pin	0.60Kg
T58864	トリガー Big Ben クランプ 1 1/8" (29mm) B.S. aluminium pin	0.73Kg
T58865	トリガー Big Ben クランプ 28mm aluminium DIN spigot	0.73Kg
T58867	トリガー Big Ben クランプ 28mm aluminium Euro spigot	0.73Kg
T58868	トリガー自在軸カブラー-シルバー	1.08Kg
T5886801	トリガー自在軸 カブラーブラック	1.08Kg
T58869	トリガーTV クランプ シルバー	1.09Kg
T5886901	トリガーTV クランプ ブラック	1.09Kg



BEAMER

TRIGGER TV CLAMP



QUICK TRIGGER CLAMPS

Doughty クイックトリガークランプは、外径 38mm から 51mm のパイプに一人でも重い機材を吊れる様にデザインされています。開口部のスプリングにより通常は開いた状態を保ちますので、器具を持ち上げた状態で位置を決める際に簡単にマウントすることが可能です。クランプのベースには、M10 又は M12 ボルトヘッドまたはナット用の溝があります。クイックトリガークランプはハイテンシルアルミニウム押し製法を採用し、TUV では許容荷重 250Kg をテスト及び認証しています。

- 外径 38mm から 51mm のパイプにフィット
- 許容荷重 250Kg
- M10 又は M12 ボルトヘッド又はナットに対応
- 大きなグリップハンドル
- TUV テスト認証
- A ポリッシュシルバー又はシルクブラック仕上げ



**QUICK
LITTLE
TOM**

**QUICK
HOOK
CLAMP**



**QUICK
BABY
GRIP**



**QUICK
HANGING
CLAMP**



**QUICK TV
CLAMP**



**Slimline
Quick Trigger
Clamps**



重量

T58205	クイックトリガーフッククランプ M12 × 40 ボルト & ウイングナットシルバー	0.84Kg
T58206	クイックトリガーフッククランプ M12 × 40 ボルト & ウイングナットブラック	0.84Kg
T58215	クイックトリガーハンギング クランプ M12 アイナット	0.97Kg
T58220	クイックトリガーリトルトム クランプ 19mm スピゴット	0.87Kg
T58230	クイックトリガービッグベン クランプ 29mm アルミ BS スピゴット	0.89Kg
T58231	クイックトリガービッグベン クランプ 28mm アルミ DIN スピゴット	0.89Kg
T58232	クイックトリガービッグベン クランプ 28mm アルミ Euro スピゴット	0.89Kg
T58240	クイックトリガー TV クランプ with 29mm レシーバーシルバー	1.16Kg
T58241	クイックトリガー TV クランプ with 29mm レシーバーブラック	1.16Kg
T58250	クイックトリガーベビーグリップクランプ with 16mm ベビースピゴット シルバー	0.86Kg
T58251	クイックトリガーベビーグリップクランプ with 16mm ベビースピゴット ブラック	0.86Kg

Slimline Quick Triggers

T58300	S/L ベーシッククイックトリガークランプ シルバー	0.49Kg
T58301	S/L ベーシッククイックトリガークランプ ブラック	0.49Kg
T58305	S/L クイックトリガーフッククランプ M12 × 50 ボルト & ウイングナットシルバー	0.57Kg
T58306	S/L クイックトリガーフッククランプ M12 × 50 ボルト & ウイングナットブラック	0.57Kg
T58315	S/L クイックトリガーハンギング クランプ M12 アイナット	0.70Kg
T58331	S/L クイック ビッグベン クランプ 28mm アルミ DIN スピゴット	0.62Kg
T58332	S/L クイック ビッグベン クランプ 28mm アルミ Euro スピゴット	0.62Kg
T58340	S/L クイックトリガー TV クランプ 29mm レシーバーシルバー	0.89Kg
T58341	S/L クイックトリガー TV クランプ 29mm レシーバーブラック	0.89Kg

*Slimline シリーズ：許容荷重 100Kg

**QUICK
BIG BEN**





HOOK CLAMPS



		荷重	重量
ダブルエンド 180° ツイスト (50mm × 50mm)			
1.	T19700 150mm	40Kg	0.50Kg
2.	T19800 225mm	40Kg	0.50Kg
3.	T19900 300mm	40Kg	0.67Kg
4.	T19905 450mm	40Kg	0.89Kg
5.	T19910 600mm	40Kg	1.09Kg
ダブルエンド パラレル (50mm × 50mm)			
6.	T20500 150mm	40Kg	0.50Kg
7.	T20600 225mm	40Kg	0.58Kg
8.	T20700 300mm	40Kg	0.67Kg
9.	T20705 450mm	40Kg	0.89Kg
10.	T20710 600mm	40Kg	1.09Kg
ダブルエンド ヘビーデューティー			
11.	T20800 540mm	100Kg	2.38Kg
ダブルエンド 90° ツイスト (50mm × 50mm)			
12.	T21500 150mm	40Kg	0.50Kg
13.	T21600 225mm	40Kg	0.58Kg
14.	T21700 300mm	40Kg	0.67Kg
15.	T21705 450mm	40Kg	0.89Kg
16.	T21710 600mm	40Kg	1.09Kg

		荷重	重量
1.	T20100 スタンダード 50mm	40Kg	0.32Kg
	T20101 スタンダード 50mm (ブラック)	40Kg	0.32Kg
2.	T20102 ミディアムデューティー 50mm (25 × 8 flat)	100Kg	0.43Kg
3.	T20105 スタンダード エクストラロング (225mm drop)	40Kg	0.48Kg
4.	T20200 30mm (1 1/4")	15Kg	0.16Kg
5.	T20301 20mm (3/4")	15Kg	0.27Kg
6.	T20400 ヘビーデューティー (50 × 10 flat)	150Kg	0.88Kg
	T20401 ヘビーデューティー (50 × 10 flat) (ブラック)	150Kg	0.88Kg
7.	T20900 TV フッククランプ 50mm		
	28-29mm TV スピゴット	150Kg	1.24Kg
8.	T21100 ユニバーサル 20-50mm	40Kg	0.29Kg
	T21101 ユニバーサル 20-50mm (ブラック)	40Kg	0.29Kg
9.	T21800 ユニバーサル トラス フッククランプ 50mm	40Kg	0.38Kg
	Captive クランプ plate prevents damage to thin wall トラス ing.		
	T21801 ユニバーサル トラス フッククランプ (ブラック)	40Kg	0.39Kg
10.	T21805 75mm フッククランプ	50Kg	0.38Kg
	ラージ フッククランプ 60-75mm パイプサイズ		
11.	T21810 ヘビーデューティー 75mm フッククランプ	150Kg	1.08Kg
	ラージ フッククランプ 60-75mm パイプサイズ		
12.	T21900 イージークランプ 30-50mm	75Kg	0.78Kg
	T21901 イージークランプ 30-50mm (ブラック)	75Kg	0.78Kg
13.	T21950 イージークランプ 30-60mm	75Kg	1.01Kg
	T21951 イージークランプ 30-60mm (ブラック)	75Kg	1.01Kg
	T21955 イージークランプ 60-80 (ブラック)	75Kg	1.10Kg



		荷重	重量
1.	T20405 ユニバーサル ヘビーデューティー フッククランプ ブラック	150Kg	1.16Kg
2.	T20104 スタンダード 50mm c/w フィクシングキット	40Kg	0.36Kg
3.	T2010401 スタンダード 50mm c/w フィクシングキット ブラック		0.36Kg
4.	T57280 フッククランプ フィクシングキット		0.04Kg
5.	T57281 フッククランプ フィクシングキット ブラック		0.04Kg
6.	T20000 ライトデューティー 18mm アルミ クランプ	2.0Kg	0.03Kg
7.	T20210 50mm クランプ c/w プロテクタ-ストリップ	25Kg	0.26Kg
8.	T20212 35mm クランプ c/w プロテクタ-ストリップ	25Kg	0.20Kg
9.	T20103 ライトデューティーブリッジ クランプ 50mm	2Kg	0.11Kg
10.	T2010301 ライトデューティーブリッジ クランプ 50mm ブラック	2Kg	0.11Kg



 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 仕様はお断りなしに変更される場合があります。また、一部の器具写真は日本仕様と異なる場合があります。

DOUGHTY 輸入販売総代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

東京都世田谷区新町1-21-16 〒154-0014

TEL.03-3425-2400 FAX.03-3425-2402

<http://www.tsjnet.co.jp>

MIND OVER METAL

DOUGHTY

©Technical Supply Japan Co.Ltd 2007/6